

# Raporttipohjat

Palvelusetelipäätös perheelle ja palvelun tuottajalle

Luotu: 26.9.2024


Päivitetty: 26.11.2025

 tietoevry




# Sisältö:

1. Käyttöoikeudet raporttipohjien muokkaukseen
2. Palvelusetelipäätös perheelle
3. Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä perheelle
4. Ruotsinkielisen pohjan päivittäminen suomenkieliseksi
5. Ilmoitus palvelusetelistä palvelun tuottajalle
6. Tekstin rivittäminen ja sovittaminen tulostepohjaan
7. Kappalejaon lisääminen tekstiin
8. Kopioidun raporttipohjan uudelleen nimeäminen ja poistaminen



# Käyttöoikeudet Raporttipohjien muokkaukseen



# Käyttöoikeudet – Rooli ja valikko

Valitse Käyttöoikeusvastaava/Käyttöoikeusvastaava2 -rooli

The screenshot shows a user interface for a system. At the top, the user's name 'Juha Vesainen' and role 'Käyttöoikeusvastaava2' are displayed. Below this is a dropdown menu for 'Omat roolini' (My roles) with the following options: 'Käyttöoikeusvastaava2' (selected and highlighted with a red box), 'Maksujen tuki', and 'VAKA Pääkäyttäjä'. To the right, there is a 'Suosikkini' (My favorites) section with a list of items: 'Etusivut' (Home pages), 'Henkilöstö' (Personnel), 'Lokit' (Logs), and 'Perustiedot' (Basic information). Under 'Henkilöstö', the item 'Oikeudet raportteihin' (Rights reports) is highlighted with a red box. Other items in the list include 'Hallinnon etusivu ja omat haut', 'Oma etusivu', 'Henkilöstö', 'Käyttöoikeudet', 'Oikeudet selitteisiin', 'Työsuhde', 'Lokikirja', and 'Ryhmittä'. The bottom left corner shows the logo 'tietoenvy' and the word 'Internal'. The bottom right corner shows the number '4'.

Avaa Henkilöstö –otsikon alta **Oikeudet raportteihin**

# Käyttöoikeudet - Haku

Voit hakea aikaisemmin tallennettuja oikeuksia määrittelemällä haluamasi hakuehdot ja painamalla *Etsi* –painiketta

## Laajennetut oikeudet

Henkilötunnus: Kouluttaja, Ulla (090970-TP4H)

▼ [Pilota valinta](#)


Henkilötunnus	Alkupäivä	Loppupäivä
<input type="text" value="090970-TP4H"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Päivämäärillä haku

Täsmälleen  Osittain päällekkäin  Tällä välillä

# Käyttöoikeudet - Lisääminen

- Aloita lisääminen painamalla *Lisää* –painiketta
- Hae *Henkilötunnus* –kenttään käyttäjä, jolle haluat antaa oikeudet raporttipohjien muokkaukseen
- Anna *Alkupäivä* –kenttään oikeuksien ensimmäinen voimassaolopäivä
- Tällä hetkellä on vain yksi oikeus annettavissa eli *Raportit*, joten se on oletuksena valittuna
- Paina lopuksi *Tallenna* –painiketta.



+ Lisää Vienti ✕ Poista Muokkaa

Henkilötunnus Sukunimi Etunimi

## Laajennetut oikeudet

Pakollinen tieto \*

Henkilötunnus \*

Kouluttaja, Ulla (090970)

Oikeus

Raportit

Alkupäivä


Loppupäivä

Keskeytä

✓ Tallenna

✓ Tallenna ja lisää

# Palvelusetelipäätös perheelle



# Palvelusetelipäätös perheelle – Uuden päätöspohjan luominen

- Valitse sellainen rooli (esim. VAKA pääkäyttäjä), johon on lisätty *Palveluseteli* –ryhmä ja siihen liittyvät moduulit
- Avaa *Laskenta* –moduuliin (Valikko > Palveluseteli – Laskenta)
- Paina *Päätös* –painiketta
- Tee päätöshaku niin että saat vähintään yhden rivin
- Valitse hakutuloksesta yksi rivi ja paina *Raportit* –painiketta

Laskenta

> Näytä valinta

Lukumäärä laskentoja: 6

Käynnistä laskenta

Näytä laskenta

Luo integraatio

Hyväksy integraatio

Luo uusia päätöksiä

**Päätös**

Lokikirja

## Raportit

### Palvelusetelipäätös

Henkilö, joka on kuollut, ei tulosteta raportille

Sisällytä turvakieltoimerkityt henkilöt

Kyllä

Ei

**Palvelusetelipäätös vanhemmille**

Palvelusetelipäätös vanhemmille

[Näytä raportti \(sv\)](#) [Näytä raportti \(fi\)](#)

[Kopioi](#)

Raportit –näytöllä *Palvelusetelipäätös vanhemmille* –niminen kehys on Tietoevryn tekemä mallipohja

Tallenna uusi palvelusetelipäätös vanhemmille -pohja mallipohjan *Kopioi* -linkistä

# Palvelusetelipäätös perheelle – Uuden päätöspohjan luominen

- Anna uudelle päätöspohjalle *Nimi* -kenttään kuvaava nimi (tämä näkyy kehyksen otsikossa)
- Anna *Kuvaus* -kenttään päätöspohjan kuvaus
- Muut kentät tallennetaan oletusasetuksin eli pain *Tallenna* -painiketta

Uusi päätöspohja näkyy nyt kehyksenä  
Raportit -näytöllä

## Raportit

Pakollinen tieto \*

Nimi *	Palvelusetelipäätös vanhemmille_kunta
Kuvaus *	Palvelusetelipäätös vanhemmille

Datalähde

ServiceVoucherDecision

Aktiivinen

Toimipaikka

Alkupäivä

Loppupäivä

Roolit \*

- Kaikki -
- Data And Security Responsible
- Erityistyöntekijä
- Gr Skolledare
- Gy/Gs Systemadministratör
- Gy/Gs Systemadministratör Lokal
- Gy/Gs Systemadministratör Titta
- Käyttöoikeusvastaava
- Käyttöoikeusvastaava2
- Lupakyselyn hallinta
- Läsnä laitehallinta

Keskeytä

Tallenna

Tallenna ja lisää [aolot](#)

# Palvelusetelipäätös perheelle – Uuden päätöspohjan luominen

Aloita raportti pohjan muokkaus painamalla *Report designer* –linkkiä, joka avaa raporttieditorin

## Palvelusetelipäätös vanhemmille\_kunta

Palvelusetelipäätös vanhemmille

[Näytä raportti \(sv\)](#) [Näytä raportti \(fi\)](#)  
[Report designer](#) [Kopioi](#)

The screenshot shows the Microsoft Word Report Designer interface. The ribbon includes 'Home', 'Insert', 'Page', 'Layout', and 'Preview'. The 'Home' tab is active, showing options for Copy, Cut, Paste, Delete, Font, Alignment, Borders, Text Format, Conditions, Interaction, Copy Style, and Style Designer. The main area displays a report design for 'Palvelusetelipäätös vanhemmille\_kunta'. The report includes a header band with the title, a data band with a table of information, and a footer band with a title and a paragraph of text. The status bar at the bottom shows 'Centimeters', 'Check for Issues', 'Image1', 'X:1.00 Y:1.20 Width:4.00 Height:2.40'.

# Palvelusetelipäätös perheelle – Ylätunniste


Käyttäjä voi muokata vain seuraavia kenttiä:

- Ylätunnisteen muokattavat kentät:

✓ **Image 1** → Logo

GroupHeaderBand1; Condition: {ServiceVoucherDecision.DecisionId}

Panel1



Mönsterby Kommun  
Bildningsnämnden  
Mönsterbyvägen 1  
12345 Mönsterby


[Anmälan] [nr] {ServiceVoucherDec

{ServiceVoucher

✓ **Text 4** → Yhteystiedot

GroupHeaderBand1; Condition: {ServiceVoucherDecision.DecisionId}

Panel1



Mönsterby Kommun  
Bildningsnämnden  
Mönsterbyvägen 1  
12345 Mönsterby

[Anmälan] [nr] {ServiceVoucherDec

{ServiceVoucher

# Palvelusetelipäätös perheelle – Päätösteksti

✓ **Text 32** → Ennen Päätöksen tekijä –tietoa

Panel3	[Pristak på servicesedeln Självriskandel: SubReport2 Sub-Report: subReport_2	[ VoucherCeiling}} herPayDecision}}]
	[Servicesedel som utbetalas till serviceproducenten ]	[ voucherTotalSum}}]
	[Ert barn har beviljats servicesedel för privat plats inom småbarnspedagogiken. Beslutet förutsätter, att familjen bor i Mönsterby.	
	[Beslutsfattare ]	

# Palvelusetelipäätös perheelle – Oikaisuvaatimus

- ✓ **Text 49** → Oikaisuvaatimuksen otsikko

GroupFooterBand3

[Till kändedom {ServiceVoucherDecision.DecisionDate}]


- ✓ **Text 48** → Oikaisuvaatimus teksti

GroupFooterBand3


[Till kändedom {ServiceVoucherDecision.DecisionDate}]

# Palvelusetelipäätös perheelle – Alatunniste

- ✓ **Text 52** → Kunnan nimi





- ✓ **Text 53** → Kunnan yhteystiedot



# Palvelusetelipäätös – Logon vaihtaminen

Saat avattua kuvanmuokkaus –ikkunan tuplaklikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella logo -kenttää



Lataa uusi logo:

1. Klikkaa oikean yläreunan kansio –kuvaketta
2. Hae uusi logo omalta laitteeltasi, valitse se ja paina Avaa –painiketta
3. Uusi logo korvaa edellisen automaattisesti. Nyt näet uuden logon kuvanmuokkaus –ikkunassa
4. Paina OK –painiketta
5. Tallenna muutos vasemman yläreunan levyke -kuvakkeesta

**Huom! Logo päivittyy kaikkiin saman päätöspohjan kieliversioihin yhdellä muutoksella**

# Palvelusetelipäätös – Tekstieditorin avaaminen

1. Valitse **Properties** –välilehti editorin vasemmasta alareunasta
2. Valitse editorin ylimmästä pudotusvalikosta **ServiceVoucherDecisionParent : Report**
3. Avaa **Globalization Strings** –kentän vieressä olevasta kynä –kuvakkeesta kenttien muokkausikkuna

The screenshot shows the 'Properties' window in a report editor. The window is titled 'Properties' and has a dropdown menu at the top showing 'ServiceVoucherDecisionParent : Report'. Below this, a tree view lists various report components such as 'Page1 : Page', 'PageHeaderBand1 : Page Header', 'PageFooterBand1 : Page Footer', 'GroupHeaderBand1 : Group Header', 'GroupHeaderBand2 : Group Header', 'GroupHeaderBand3 : Group Header', 'DataBand1 : Data', 'GroupFooterBand1 : Group Footer', 'GroupFooterBand3 : Group Footer', 'Text52 : Text', 'Text53 : Text', 'HorizontalLinePrimitive1 : Horizontal Line', 'Panel1 : Panel', 'Text1 : Text', and 'Text2 : Text'. At the bottom of the tree view, 'Globalization Strings' is highlighted with a red box and the number '3'. To the right of 'Globalization Strings' is a dropdown menu with '(Globalization Strings)' selected and a pencil icon. Below the tree view, the 'Properties' panel is visible, with the 'Properties' tab selected and highlighted with a red box and the number '1'. The 'Properties' panel contains various settings such as 'Number of Pass' (Single Pass), 'Refresh Time' (0), 'Report Cache Mode' (Off), 'Report Unit' (Centimeters), and 'Retrieve Only Used Data' (unchecked). The 'Globalization Strings' field is also highlighted with a red box and the number '3'. The 'Properties' panel has a dropdown menu at the bottom with 'Properties', 'Dictionary', and 'Report Tree' options. The 'Properties' option is highlighted with a red box and the number '1'. The 'Properties' panel is titled 'Page1' and has a 'Globalization Strings' field with a pencil icon. The 'Properties' panel is titled 'ServiceVoucherDecisionParent : Report' and has a 'Globalization Strings' field with a pencil icon. The 'Properties' panel is titled 'ServiceVoucherDecisionParent : Report' and has a 'Globalization Strings' field with a pencil icon.

# Palvelusetelipäätös – Päätös kenttien muokkaus

Kenttien muokkausikkunan sarakkeet:


1. Päätöspohjan kieliversiot
  - Swedish (sv) = ruotsi
  - Finnish (fi) = suomi
2. Päätöspohjan kentät  
(muokattavat kentät lueteltu tässä ohjeessa aikaisemmin)
3. Muokattava teksti

The screenshot shows the 'Globalization Editor' window. At the top, there are buttons for 'Add Culture' (with a plus sign and 'Abc'), 'Remove Culture' (with a minus sign and 'Abc'), and 'Auto Localize Report on Run'. Below this is a table with three columns: 'Culture', 'Resource', and 'Localized Value'. The 'Culture' column has 'Swedish (sv)' and 'Finnish (fi)' (highlighted in blue). The 'Resource' column lists various text resources like 'Text3.Hyperlink', 'Text3.Tag', 'Text3.Text', etc. The 'Localized Value' column shows the corresponding text for each resource in the selected culture. Red numbers 1, 2, and 3 are overlaid on the image to correspond to the list items on the left. '1' is under the 'Finnish (fi)' header, '2' is under the 'Text3.Text' resource, and '3' is under the localized value 'Kunnan puhelinnumero tähän'.

Culture	Resource	Localized Value
Swedish (sv)	Text3.Hyperlink	Kunnan nimi tähän
Swedish (sv)	Text3.Tag	Kunnan osoite tähän
Swedish (sv)	Text3.Text	Kunnan puhelinnumero tähän
Swedish (sv)	Text3.ToolTip	
Swedish (sv)	Text32.Hyperlink	
Swedish (sv)	Text32.Tag	
Swedish (sv)	<b>Text32.Text</b>	
Swedish (sv)	Text32.ToolTip	
Swedish (sv)	Text37.Hyperlink	
Swedish (sv)	Text37.Tag	
Swedish (sv)	<b>Text37.Text</b>	
Swedish (sv)	Text37.ToolTip	
Swedish (sv)	Text39.Hyperlink	
Swedish (sv)	Text39.Tag	
Swedish (sv)	Text39.Text	
Swedish (sv)	Text39.ToolTip	
Swedish (sv)	Text4.Hyperlink	
Swedish (sv)	Text4.Tag	
Swedish (sv)	<b>Text4.Text</b>	
Swedish (sv)	Text4.ToolTip	
Swedish (sv)	Text40.Hyperlink	
Swedish (sv)	Text40.Tag	
Finnish (fi)	Text3.Hyperlink	
Finnish (fi)	Text3.Tag	
Finnish (fi)	Text3.Text	
Finnish (fi)	Text3.ToolTip	
Finnish (fi)	Text32.Hyperlink	
Finnish (fi)	Text32.Tag	
Finnish (fi)	<b>Text32.Text</b>	
Finnish (fi)	Text32.ToolTip	
Finnish (fi)	Text37.Hyperlink	
Finnish (fi)	Text37.Tag	
Finnish (fi)	<b>Text37.Text</b>	
Finnish (fi)	Text37.ToolTip	
Finnish (fi)	Text39.Hyperlink	
Finnish (fi)	Text39.Tag	
Finnish (fi)	Text39.Text	
Finnish (fi)	Text39.ToolTip	
Finnish (fi)	Text4.Hyperlink	
Finnish (fi)	Text4.Tag	
Finnish (fi)	<b>Text4.Text</b>	
Finnish (fi)	Text4.ToolTip	
Finnish (fi)	Text40.Hyperlink	
Finnish (fi)	Text40.Tag	


# Palvelusetelipäätökset – tekstikenttien muokkaus

- Valitse ensin minkä kielisen pohjan tekstiä haluat muokata
- Valitse tekstikenttä, jota haluat muokata (muokattavat kentät lueteltu aikaisemmilla dioilla)
- Tee tarvittavat tekstimuutokset




Kun kaikki tekstimuutokset on tehty sulje tekstin muokkausikkuna oikean yläkulman rastista.

**Muista lopuksi tallentaa tehdyt muutokset editorin vasemman yläreunan *Tallenna* –kuvakkeesta.**




# Palvelusetelipäättös tulolajierittelyllä perheelle




# Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä – Uuden päätöspohjan luominen

- Valitse sellainen rooli (esim. VAKA pääkäyttäjä), johon on lisätty *Palveluseteli* –ryhmä ja siihen liittyvät moduulit
- Avaa *Laskenta* –moduuliin (Valikko > Palveluseteli – Laskenta)
- Paina Päätös –painiketta
- Tee päätöshaku niin että saat vähintään yhden rivin hakutulokseen
- Valitse hakutuloksesta yksi rivi ja paina *Raportit* –painiketta



Raportit –näytöllä *Palvelusetelipäätös, Tulolajierittely* –niminen kehys on tuotteen mallipohja

Tallenna uusi palvelusetelipäätös tulolajierittely -pohja mallipohjan *Kopioi* -linkistä



# Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä – Uuden päätöspohjan luominen

- Anna uudelle päätöspohjalle *Nimi* -kenttään kuvaava nimi (tämä näkyy kehyksen otsikossa)
- Anna *Kuvaus* -kenttään päätöspohjan kuvaus
- Muut kentät tallennetaan oletusasetuksin eli pain *Tallenna* -painiketta

Uusi päätöspohja näkyy nyt kehyksenä  
Raportit -näytöllä

### Raportit

Pakollinen tieto \*

Nimi *	Palvelusetelipäätös, Tulolajierittely_Kunta
Kuvaus *	Palvelusetelipäätös, Tulolajierittely

Datalähde ServiceVoucherDecision

Aktiivinen

Toimipaikka

Alkupäivä

Loppupäivä

Roolit \*

- Kaikki -
- Data And Security Responsible
- Erityistyöntekijä
- Gr Skolledare
- Gy/Gs Systemadministratör
- Gy/Gs Systemadministratör Lokal
- Gy/Gs Systemadministratör Titta
- Käyttöoikeusvastaava
- Käyttöoikeusvastaava2
- Käyttöoikeusvastaava2\_test
- Lupakysely ja Lasten lomat
- Lupakyselyn hallinta
- Läsnä laitehallinta
- Läsnä-/poissaolot
- Maksujen tuki
- Palvelut
- Perhepäivähoitaja
- Peruskoulun opettaja

Keskeytä

# Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä – Uuden päätöspohjan luominen

Aloita raportti pohjan muokkaus painamalla *Report designer* –linkkiä, joka avaa raporttieditorin

Palvelusetelipäätös Tulolajierittely\_kunta

Palvelusetelipäätös, Tulolajierittely

[Näytä raportti \(sv\)](#) [Näytä raportti \(fi\)](#)

[Report designer](#) [Kopioi](#)

The screenshot displays the Microsoft Report Designer application. The ribbon at the top contains tabs for File, Home, Insert, Page, Layout, and Preview. The Home tab is active, showing options for Copy, Cut, Paste, Delete, Font, Alignment, Borders, Text Format, Conditions, Interaction, Copy Style, and Style Designer. The Dictionary pane on the left shows a tree view with categories like Data Sources, Business Objects, Variables, System Variables, Functions, and Resources. The main report design area shows a grid layout with sections: PageHeaderBand1, GroupHeaderBand1 (containing the tietoevy logo and address information for Monsterby Kommun), DataBand3 (Data Source: ServiceVoucherDecision), and GroupFooterBand1 (containing text about 'Anmälan om servicesedel'). The status bar at the bottom shows 'Centimeters', 'Check for Issues', 'Image1', and dimensions 'X:1.00 Y:1.20 Width:4.00 Height:2.40'.

# Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä – Ylätunniste


Käyttäjä voi muokata vain seuraavia kenttiä:

- Ylätunnisteen muokattavat kentät:

✓ **Image 1** → Logo

GroupHeaderBand1; Condition: {ServiceVoucherDecision.DecisionId}

Panel1




The screenshot shows a form with a grid background. At the top, there is an orange header bar with the text "GroupHeaderBand1; Condition: {ServiceVoucherDecision.DecisionId}". Below the header, the word "Panel1" is written. The form contains several fields. On the left, there is a logo field containing the "tietoevry" logo, which is highlighted with a red rectangular box. To the right of the logo, there is a text field containing the address "Mönsterby Kommun", "Bildningsnämnden", "Mönsterbyvägen 1", and "12345 Mönsterby". To the right of the text field, there is a button labeled "Anmälan" and a field labeled "nr" containing the placeholder text "{ServiceVoucherDec". Below the "nr" field, there is another field containing the placeholder text "{ServiceVoucher".

✓ **Text 4** → Yhteystiedot

GroupHeaderBand1; Condition: {ServiceVoucherDecision.DecisionId}

Panel1



The screenshot shows the same form as above. In this version, the logo field is not highlighted. Instead, the text field containing the address "Mönsterby Kommun", "Bildningsnämnden", "Mönsterbyvägen 1", and "12345 Mönsterby" is highlighted with a red rectangular box. The other elements of the form, including the header, the "Anmälan" button, and the "nr" field, remain the same.

# Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä – Päätösteksti


✓ **Text 32** → Ennen Päätöksen tekijä –tietoa

Panel3	[Pristak på servicesedeln Självriskandel: SubReport2 Sub-Report: subReport_2	[ VoucherCeiling)) ;herPayDecision))];
	[Servicesedel som utbetalas till serviceproducenten	[oucherTotalSum))]
	[Ert barn har beviljats servicesedel för privat plats inom småbarnspedagogiken. Beslutet förutsätter, att familjen bor i Mönsterby.	
	[Beslutsfattare	

# Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä – Oikaisuvaatimus

- ✓ **Text 49** → Oikaisuvaatimuksen otsikko


GroupFooterBand3



[Till kändedom {ServiceVoucherDecision.DecisionDate}]

- ✓ **Text 48** → Oikaisuvaatimus teksti


GroupFooterBand3




[Till kändedom {ServiceVoucherDecision.DecisionDate}]

# Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä – Alatunniste

- ✓ **Text 52** → Kunnan nimi




- ✓ **Text 53** → Kunnan yhteystiedot



# Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä – Logon vaihtaminen


Saat avattua kuvanmuokkaus –ikkunan tuplaklikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella logo -kenttää



Lataa uusi logo:

1. Klikkaa oikean yläreunan kansio –kuvaketta
2. Hae uusi logo omalta laitteeltasi, valitse se ja paina Avaa –painiketta
3. Uusi logo korvaa edellisen automaattisesti. Nyt näet uuden logon kuvanmuokkaus –ikkunassa
4. Paina OK –painiketta
5. Tallenna muutos vasemman yläreunan levyke -kuvakkeesta

**Huom! Logo päivittyy kaikkiin saman päätöspohjan kieliversioihin yhdellä muutoksella**



# Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä – Tekstieditorin avaaminen

1. Valitse **Properties** –välilehti editorin vasemmasta alareunasta
2. Valitse editorin ylimmästä pudotusvalikosta **ServiceVoucherDecisionParentH : Report**
3. Avaa **Globalization Strings** –kentän vieressä olevasta kynä –kuvakkeesta kenttien muokkausikkuna

The screenshot shows the 'Properties' window of a report editor. The left pane displays a tree view of report components. The 'ServiceVoucherDecisionParent : Report' component is selected and highlighted with a red box, with a '2.' next to it. Below the tree view, the 'Globalization Strings' field is highlighted with a red box and a pencil icon, with a '3.' next to it. At the bottom of the window, the 'Properties' tab is selected and highlighted with a red box, with a '1.' next to it. The right pane shows a preview of the report page, labeled 'Page1', with a grid background and a 'GroupFo' label visible.

# Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä – Päätös kenttien muokkaus

Kenttien muokausikkunan sarakkeet:

1. Päätöspohjan kieliversiot
  - Swedish (sv) = ruotsi
  - Finnish (fi) = suomi
2. Päätöspohjan kentät (muokattavat kentät lueteltu tässä ohjeessa aikaisemmin)
3. Muokattava teksti


Globalization Editor

✦ Add Culture ✕ Remove Culture ⬇️ ⬆️ Auto Localize Report on Run

Swedish (sv)	Text3.Hyperlink	Kunnan nimi tähän
<b>Finnish (fi)</b>	Text3.Tag	Kunnan osoite tähän
<b>1</b>	Text3.Text	<b>2</b>
	Text3.ToolTip	<b>3</b>
	Text32.Hyperlink	
	Text32.Tag	
	<b>Text32.Text</b>	
	Text32.ToolTip	
	Text37.Hyperlink	
	Text37.Tag	
	<b>Text37.Text</b>	
	Text37.ToolTip	
	Text39.Hyperlink	
	Text39.Tag	
	Text39.Text	
	Text39.ToolTip	
	Text4.Hyperlink	
	Text4.Tag	
	<b>Text4.Text</b>	
	Text4.ToolTip	
	Text40.Hyperlink	
	Text40.Tag	


# Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä – tekstikenttien muokkaus

- Valitse ensin minkä kielisen pohjan tekstiä haluat muokata
- Valitse tekstikenttä, jota haluat muokata (muokattavat kentät lueteltu aikaisemmilla dioilla)
- Tee tarvittavat tekstimuutokset




Kun kaikki tekstimuutokset on tehty sulje tekstin muokkausikkuna oikean yläkulman rastista.

**Muista lopuksi tallentaa tehdyt muutokset editorin vasemman yläreunan *Tallenna* –kuvakkeesta.**



# Ruotsinkielisen pohjan päivittäminen suomenkieliseksi



# Palvelusetelipäätös perheelle – Kopioitavat kentät

Jos kunnassa ei ole käytössä ruotsinkieliset tulostepohjat, tulee ruotsinkieliseen pohjaan käydä viemässä suomenkieliset tekstit, jotta palvelusetelipäätösten julkaisu toimii, vaikka asiakkaan äidinkieli olisi ruotsi.

Kun olet tehnyt suomenkielisen pohjan valmiiksi niin kopioi seuraavat tekstikentät ruotsinkielisen pohjan saman nimisiin kenttiin.

<b>Text1.Text</b>	<b>Text2.Text</b>	<b>Text32.Text</b>	<b>Text51.Text</b>
<b>Text10.Text</b>	<b>Text21.Text</b>	<b>Text37.Text</b>	<b>Text52.Text</b>
<b>Text11.Text</b>	<b>Text22.Text</b>	<b>Text4.Text</b>	<b>Text53.Text</b>
<b>Text14.Text</b>	<b>Text23.Text</b>	<b>Text40.Text</b>	<b>Text54.Text</b>
<b>Text16.Text</b>	<b>Text24.Text</b>	<b>Text42.Text</b>	<b>Text55.Text</b>
<b>Text18.Text</b>	<b>Text27.Text</b>	<b>Text48.Text</b>	<b>Text8.Text</b>
<b>Text19.Text</b>	<b>Text28.Text</b>	<b>Text49.Text</b>	<b>Text9.Text</b>


# Palvelusetelipäätös tulolajierittelyllä – Kopioitavat kentät

Jos kunnassa ei ole käytössä ruotsinkieliset tulostepohjat, tulee ruotsinkieliseen pohjaan käydä viemässä suomenkieliset tekstit, jotta palvelusetelipäätösten julkaisu toimii, vaikka asiakkaan äidinkieli olisi ruotsi.

Kun olet tehnyt suomenkielisen pohjan valmiiksi niin kopioi seuraavat tekstikentät ruotsinkielisen pohjan saman nimisiin kenttiin.

<b>Text1.Text</b>	<b>Text19.Text</b>	<b>Text32.Text</b>	<b>Text51.Text</b>
<b>Text10.Text</b>	<b>Text2.Text</b>	<b>Text37.Text</b>	<b>Text52.Text</b>
<b>Text11.Text</b>	<b>Text21.Text</b>	<b>Text4.Text</b>	<b>Text53.Text</b>
<b>Text12.Text</b>	<b>Text22.Text</b>	<b>Text40.Text</b>	<b>Text54.Text</b>
<b>Text14.Text</b>	<b>Text23.Text</b>	<b>Text42.Text</b>	<b>Text55.Text</b>
<b>Text16.Text</b>	<b>Text24.Text</b>	<b>Text48.Text</b>	<b>Text8.Text</b>
<b>Text17.Text</b>	<b>Text27.Text</b>	<b>Text49.Text</b>	<b>Text9.Text</b>
<b>Text18.Text</b>	<b>Text28.Text</b>		

# Ilmoitus palvelusetelistä palvelun tuottajalle



# Ilmoitus palvelun tuottajalle – Uuden päätöspohjan luominen

- Valitse sellainen rooli (esim. VAKA pääkäyttäjä), johon on lisätty *Palveluseteli* –ryhmä ja siihen liittyvät moduulit
- Avaa *Laskenta* –moduuliin (Valikko > Palveluseteli – Laskenta)
- Paina *Päätös* –painiketta
- Tee päätöshaku niin että saat vähintään yhden rivin
- Valitse hakutuloksesta yksi rivi ja paina *Raportit* –painiketta

## Laskenta

> Näytä valinta

Lukumäärä laskentoja: 6

Käynnistä laskenta Näytä laskenta Luo integraatio Hyväksy integraatio Luo uusia päätöksiä **Päätös** Lokikirja

Raportit –näytöllä *Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle* –niminen kehys on tuotteen mallipohja

Tallenna uusi ilmoitus palvelun tuottajalle -pohja mallipohjan *Kopioi* -linkistä

## Raportit

### Palvelusetelipäätös

Henkilö, joka on kuollut, ei tulosteta raportille

Sisällytä turvakieltoimerkityt henkilöt

Kyllä  Ei

#### Palvelusetelipäätös vanhemmille

Palvelusetelipäätös vanhemmille

[Näytä raportti \(sv\)](#) [Näytä raportti \(fi\)](#)  
[Kopioi](#)

#### Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle

Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle

[Näytä raportti \(sv\)](#) [Näytä raportti \(fi\)](#)  
[Kopioi](#)

# Ilmoitus palvelun tuottajalle – Uuden päätöspohjan luominen

- Anna uudelle päätöspohjalle *Nimi* -kenttään kuvaava nimi (tämä näkyy kehyksen otsikossa)
- Anna *Kuvaus* –kenttään päätöspohjan kuvaus
- Muut kentät tallennetaan oletusasetuksin eli pain *Tallenna* –painiketta

Uusi pohja näkyy nyt kehyksenä Raportit -näytöllä

## Raportit

Pakollinen tieto \*

Nimi *	Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle_Kunta
Kuvaus *	Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle

Datalähde

ServiceVoucherDecision

Aktiivinen

Toimipaikka

Alkupäivä

Loppupäivä

Roolit \*

- Kaikki -
- Data And Security Responsible
- Erityistyöntekijä
- Gr Skolledare
- Gy/Gs Systemadministratör
- Gy/Gs Systemadministratör Lokal
- Gy/Gs Systemadministratör Titta
- Käyttöoikeusvastaava
- Käyttöturvallisuust...

# Ilmoitus palvelun tuottajalle – Uuden päätöspohjan luominen

Aloita raportti pohjan muokkaus painamalla *Report designer* –linkkiä, joka avaa raporttieditorin

Palvelusetelipäätös palvelun  
tuottajalle\_Kunta

Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle

[Näytä raportti \(sv\)](#) [Näytä raportti \(fi\)](#)

[Report designer](#) [Kopioi](#)

The screenshot displays the Report Designer application interface. The top menu bar includes File, Home, Insert, Page, Layout, and Preview. The ribbon contains various toolbars: Clipboard, Font, Alignment, Borders, Text Format, Conditions, Interaction, Copy Style, and Style Designer. A Dictionary pane on the left lists actions like New Item, Data Sources, Business Objects, Variables, System Variables, Functions, and Resources. The main design area shows a report layout with several bands: PageHeaderBand1, GroupHeaderBand1 (Condition: {ServiceVoucherDecision.DecisionId}), DataBand3 (Data Source: ServiceVoucherDecision), and GroupFooterBand1. The report content includes the TietoEvvy logo, address information for Mönsterby Kommun, and decision details like 'Anmälan om servicesedel'. The footer contains information about the decision, such as the family member's name and the start date.

# Ilmoitus palvelun tuottajalle – Ylätunniste


Käyttäjä voi muokata vain seuraavia kenttiä:

- Ylätunnisteen muokattavat kentät:

✓ **Image 1** → Logo

GroupHeaderBand1; Condition: {ServiceVoucherDecision.DecisionId}

Panel1



[Mönsterby Kommun  
Bildningsnämnden  
Mönsterbyvägen 1  
12345 Mönsterby]


[Anmälan] [nr] {ServiceVoucherDec}

{ServiceVoucher}

✓ **Text 4** → Yhteystiedot

GroupHeaderBand1; Condition: {ServiceVoucherDecision.DecisionId}

Panel1



[Mönsterby Kommun  
Bildningsnämnden  
Mönsterbyvägen 1  
12345 Mönsterby]


[Anmälan] [nr] {ServiceVoucherDec}

{ServiceVoucher}

# Ilmoitus palvelun tuottajalle – Alatunniste

Käyttäjä voi muokata vain seuraavia kenttiä:

- Ylätunnisteen muokattavat kentät:
  - ✓ **Image 6** → Logo





- ✓ **Text 7** → Yhteystiedot



# Ilmoitus palvelun tuottajalle – Logon vaihtaminen

Saat avattua kuvanmuokkaus –ikkunan tuplaklikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella logo -kenttää




Lataa uusi logo:

1. Klikkaa oikean yläreunan kansio –kuvaketta
2. Hae uusi logo omalta laitteeltasi, valitse se ja paina Avaa –painiketta
3. Uusi logo korvaa edellisen automaattisesti. Nyt näet uuden logon kuvanmuokkaus –ikkunassa
4. Paina OK –painiketta
5. Tallenna muutos vasemman yläreunan levyke -kuvakkeesta

**Huom! Logo päivittyy kaikkiin saman päätöspohjan kieliversioihin yhdellä muutoksella**

# Ilmoitus palvelun tuottajalle – Tekstieditorin avaaminen

1. Valitse **Properties** –välilehti editorin vasemmasta alareunasta
2. Valitse editorin ylimmästä pudotusvalikosta **ServiceVoucherDecisionUnit : Report**
3. Avaa **Globalization Strings** –kentän vieressä olevasta kynä –kuvakkeesta kenttien muokkausikkuna



# Ilmoitus palvelun tuottajalle – Päätös kenttien muokkaus

## Kenttien muokkausikkunan sarakkeet:


1. Päätöspohjan kieliversiot
  - Swedish (sv) = ruotsi
  - Finnish (fi) = suomi
2. Päätöspohjan kentät  
(muokattavat kentät lueteltu tässä ohjeessa aikaisemmin)
3. Muokattava teksti

The screenshot shows the 'Globalization Editor' window. At the top, there are buttons for 'Add Culture' (with a plus sign and 'Abc'), 'Remove Culture' (with a minus sign and 'Abc'), and 'Auto Localize Report on Run'. Below this is a list of resources. The first column shows the culture selected: 'Swedish (sv)' and 'Finnish (fi)'. The second column lists the resource names, such as 'Text3.Hyperlink', 'Text3.Tag', 'Text3.Text', etc. The third column shows the localized text for the selected culture. Red numbers 1, 2, and 3 are overlaid on the image to correspond to the list items on the left. '1' is under the 'Finnish (fi)' header, '2' is under the resource names, and '3' is under the localized text.

Culture	Resource	Localized Text
Swedish (sv)	Text3.Hyperlink	Kunnan nimi tähän
Swedish (sv)	Text3.Tag	Kunnan osoite tähän
Swedish (sv)	Text3.Text	Kunnan puhelinnumero tähän
Swedish (sv)	Text3.ToolTip	
Swedish (sv)	Text32.Hyperlink	
Swedish (sv)	Text32.Tag	
Swedish (sv)	<b>Text32.Text</b>	
Swedish (sv)	Text32.ToolTip	
Swedish (sv)	Text37.Hyperlink	
Swedish (sv)	Text37.Tag	
Swedish (sv)	<b>Text37.Text</b>	
Swedish (sv)	Text37.ToolTip	
Swedish (sv)	Text39.Hyperlink	
Swedish (sv)	Text39.Tag	
Swedish (sv)	Text39.Text	
Swedish (sv)	Text39.ToolTip	
Swedish (sv)	Text4.Hyperlink	
Swedish (sv)	Text4.Tag	
Swedish (sv)	<b>Text4.Text</b>	
Swedish (sv)	Text4.ToolTip	
Swedish (sv)	Text40.Hyperlink	
Swedish (sv)	Text40.Tag	
Finnish (fi)		


# Ilmoitus palvelun tuottajalle – tekstikenttien muokkaus

- Valitse ensin minkä kielisen pohjan tekstiä haluat muokata
- Valitse tekstikenttä, jota haluat muokata (muokattavat kentät lueteltu aikaisemmilla dioilla)
- Tee tarvittavat tekstimuutokset




Kun kaikki tekstimuutokset on tehty sulje tekstin muokkausikkuna oikean yläkulman rastista.

**Muista lopuksi tallentaa tehdyt muutokset editorin vasemman yläreunan *Tallenna* –kuvakkeesta.**





# Tekstin rivittäminen ja sovittaminen tulostepohjaan





# Tekstin rivittäminen tulostepohjaan

1. Paina hiiren oikealla näppäimellä sitä tekstikenttää, jonka rivityksessä on ongelmia
2. Valitse pudotusvalikosta **Word Wrap** ja täppää valinta
3. Valinnan jälkeen tekstin pitäisi rivittyä siistimmin tulostepohjaan
4. **Tallenna**




# Tekstikentän laajentaminen tulostepohjaan

1. Paina hiiren oikealla näppäimellä sitä tekstikenttää, jonka tekstikenttää haluat laajentaa
2. Valitse pudotusvalikosta **Can Grow** ja täppää valinta
3. Valinnan jälkeen tekstin pitäisi sopia tekstikenttään halutulla tavalla
4. **Tallenna**




# Kappalejaon lisääminen tekstiin



# Tyhjien rivien lisääminen raporttipohjaan

1. Avaa **Globalization Editor** painamalla **properties** -välilehteä



2. Valitse pudotusvalikosta **ServiceVoucherDecisionParent : Report**



3. Paina pientä kynää **Globalization Strings** -kohdasta

# Tyhjien rivien lisääminen raporttipohjaan


Avautuu tekstin muokkausikkuna. Etsi se tekstikenttä, jota haluat muokata, esimerkiksi **Text.13.Text**.

Lisää rivivälit haluamiisi kohtiin painamalla enteriä siinä kohtaa tekstiä kun haluat kappalejaon olevan.

Sulje tekstin muokkausikkuna painamalla ruksia oikeassa yläreunassa. Ja tallenna muutokset vasemman yläreunan Tallenna –kuvakkeesta.



# Kopioidun raporttipohjan uudelleen nimeäminen ja poistaminen



# Raportit-moduuli

Kopioidun raporttipohjan nimen muuttaminen ja poistaminen onnistuu Perustiedot –ryhmän Raportit –moduulissa

- Raportteja voidaan hakea nimen, kuvauksen, datalähteen ja toimipaikan mukaan
- Hakuehdoksi voidaan myös lisätä alku- ja loppupäivä sekä aktiivisuus

## Raportit

▼ Piilota valinta

Nimi  Kuvaus  Datalähde  Aktiivinen  Kaikki  Kyllä  Ei Toimipaikka

Alkupäivä  Loppupäivä

<input type="checkbox"/>	Nimi	Kuvaus	Datalähde	Aktiivinen	Toimipaikka	Alkupäivä	Loppupäivä
--------------------------	------	--------	-----------	------------	-------------	-----------	------------

# Raporttipohjan muokkaaminen

- Hae muokattava pohja hakutulokseen
- Aktivoi rivin alussa oleva valintaruutu sen raporttipohjan kohdalla jota haluat muokata
- Paina Muokkaa –painiketta

Voit muuttaa Raporttipohjan nimeä tai kuvausta. Muista tallentaa tekemäsi muutokset.

Lukumäärä raportit: 6

<input type="checkbox"/>	Nimi	Kuvaus
<input type="checkbox"/>	Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle_modern	Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle
<input checked="" type="checkbox"/>	Palvelusetelipäätös vanhemmille_kunta	Palvelusetelipäätös vanhemmille
<input type="checkbox"/>	Palvelusetelipäätös vanhemmille_modern	Palvelusetelipäätös vanhemmille
<input type="checkbox"/>	Palvelusetelipäätös vanhemmille_Uusi	Palvelusetelipäätös vanhemmille
<input type="checkbox"/>	Palvelusetelipäätös vanhemmille	Palvelusetelipäätös vanhemmille
<input type="checkbox"/>	Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle	Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle

## Raportit

Pakollinen tieto \*

Nimi \*

Palvelusetelipäätös vanhemmille\_kunta

Kuvaus \*

Palvelusetelipäätös vanhemmille

Datalähde

Palvelusetelipäätös

Aktiivinen

Toimipaikka

Alkupaiva

Loppupaiva

Roolit \*

- Kaikki -

Data And Security Responsible

# Ylimääräisen raporttipohjan poistaminen

Voit poistaa sellaisia raporttipohjia joita olet kopioinut Tietoevryn mallipohjista

- Hae poistettava pohja hakutulokseen
- Aktivoi rivin alussa oleva valintaruutu sen raporttipohjan kohdalla jonka haluat poistaa
- Paina poista –painiketta
- Ohjelma pyytää vahvistamaan poiston

Lukumäärä raportit: 6

<input type="checkbox"/>	Lisää	<input checked="" type="checkbox"/> Poista	Muokkaa	Kopioi
<input type="checkbox"/>	Nimi	Kuvaus		
<input type="checkbox"/>	Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle_modern	Palvelusetelipäätös palvelun tuotta		
<input checked="" type="checkbox"/>	Palvelusetelipäätös vanhemmille_kunta	Palvelusetelipäätös vanhemmille		
<input type="checkbox"/>	Palvelusetelipäätös vanhemmille_modern	Palvelusetelipäätös vanhemmille		
<input type="checkbox"/>	Palvelusetelipäätös vanhemmille_Uusi	Palvelusetelipäätös vanhemmille		
<input type="checkbox"/>	Palvelusetelipäätös vanhemmille	Palvelusetelipäätös vanhemmille		
<input type="checkbox"/>	Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle	Palvelusetelipäätös palvelun tuottajalle		

## Poista

Haluatko varmasti poistaa 1 Raportit?


Jos vahvistat poiston, myös seuraava tulee poistumaan:

- 1 Yhteys rooliin
- 1 Yhteys koulumuotoon

KESKEYTÄ

POISTA

Kiitos



edlevo

Palvelun tarjoaa TietoEVRY